

61
A5
50
60
A6
50
53
A4
50
39
40
41
51
52
A3
50
50
45
46
64
47
49
48
CCP
36
33
43
42
54
37
38
A2
66
65
62
63
35
34
33
32
14
15
13
16
11
33
12
10
9
8
7
19
20
17
18
20
67
31
29
28
27
26
24
25
6
5
4
3
2
2
1
23
21
22
A1
59
55
56
57
58
A7

Pos.-No.	Part.-No.	Designation	Benennung	PG
1	508.200.01.0	grip	Griffstück	Q
2	508.200.32.3	roll pin 3x26 (2X)	Spannstift 3x26 (2X)	A
3	505.20.28.3	roll pin 3x24	Spannstift 3x24	A
4	508.200.14.0	safety lever	Sicherung	G
5	720.20.23.1	spring	Druckfeder für Abzugstange	A
6	508.200.29.0	bolt for trigger bar	Bolzen für Abzugstange	B
7	508.200.02.0	system housing	Systemgehäuse	Y
8	720.20.29.1	spring	Druckfeder	A
9	508.200.30.1	bolt	Bolzen für Walze	A
10	508.200.03.0	cylinder	Walze	Q
11	508.200.06.0	ejector	Ausstoßer	B
12	517.200.11.3	roll pin 2.5x6	Spiralspannstift 2.5x6	A
13	508.200.31.1	spring	Druckfeder	A
14	508.200.05.0	connecter	Übertragungsstück	B
33	508.200.21.1	spring	Druckfeder	A
15	508.200.04.0	sear	Abzugstollen	B
16	375.40.09.3	pin 2x12	Zylinderstift 2x12	A
17	508.200.15.1	plunger	Rastbolzen	A
18	508.200.25.1	spring	Druckfeder	A
19	508.200.07.0	counter plate	Gegenlagerblech	G
20	505.70.03.3	roll pin 2.5x14 (2x)	Spannstift 2.5x14 (2x)	A
A1	**508.200.08**	**magazin release SA**	**Magazinhalter BG**	D
21	508.200.09.0	magazin release plate	Magazinhalterblech	A
22	508.200.08.1	magazin release body	Magazinhalter	A
23	302.20.32.3	roll pin 2x4	Spiralspannstift 2x4	A
24	508.200.16.0	trigger	Abzug	A
25	512.40.05.1	roll pin 2x8	Spiralspannstift 2x8	A
26	508.200.12.1	spring	Druckfeder für Abzug	A
27	508.200.24.1	spring bolt	Federbolzen Abzug	A
28	508.200.18.1	trigger plate left	Abzugblech, links	A
29	508.200.17	trigger plate right	Abzugblech, rechts	E
31	508.200.22.0	trigger bar	Abzugstange	J
32	508.200.23.0	slide stop lever	Schlittenfanghebel	H
33	508.200.21.1	spring	Druckfeder	A
34	508.5000.02	frame **ET**	Laufblock **ET**	U1
35	508.400.06.1	recoil spring	Verschlussfeder	A

ET: spare part with serial number / Ersatzteil mit Seriennummer

SA: subassembly
BG: Baugruppe

Pos.-No.	Part.-No.	Designation	Benennung	PG
A2	**508.4000.01**	**slide SA black ET**	**Verschluss BG Schwarz ET**	D2
	508.4010.01	**slide SA stainless ET**	**Verschluss BG Edelstahl ET**	D2
36	508.400.01-1	slide black	Verschluss schwarz	-
	508.400.01-1	slide stainless	Verschluss Edelstahl	-
37	508.400.04.0	piston	Kolbenstange	I
38	512.201.13.3	roll pin 2x12	Spiralspannstift 2x12	A
39	508.400.03.0	extractor	Auszieher	I
40	503.400.05.1	extractor bolt	Ausziehermolzen	A
41	508.400.13.1	extractor spring	Auszieherfeder	A
42	519.40.09.3	roll pin 1,5x8 **	Spannstift 1,5x8 **	A
43	508.400.17.0	firing pin safety **	Schlagbolzensicherung **	H
33	508.200.21.1	spring	Druckfeder	A
45	508.400.09.0	striker	Schlagbolzen	H
46	508.400.10.1	spring	Schlagbolzenfeder	H
64	508.400.16.1	spring sleeve	Federhülse	A
47	508.400.11.1	locking catch hook	Verriegelungsblech	A
48	508.400.08.0	locking catch	Verriegelungsstück	F
49	508.400.18.3	roll pin 1.5x6	Spiralspannstift 1.5x6	A
A3	**508.700.05**	**rear sight SA**	**Visier BG**	C
50	512.70.08.1	white dot for sight (2x)	Visierstopfen weiss (2x)	A
51	508.700.05.1	rear sight	Visier	-
52	465.55.07.3	grub screw	Gewindestift	A
A4	**508.700.07**	**front sight 1 SA**	**Korn BG (1)**	A
50	512.70.08.1	white dot for sight	Visierstopfen weiss	A
53	508.700.07.1	front sight 1 SA	Korn	-
54	574.20.14.3	front sight screw (TX6)	Schraube für Korn (TX6)	A
A5	**508.700.06**	**front sight 2 SA**	**Korn BG (2)**	A
50	512.70.08.1	white dot for sight	Visierstopfen weiss	A
61	508.700.06.1	front sight 2	Korn	-
A6	**508.700.08**	**front sight 0 SA**	**Korn BG (0)**	A
50	512.70.08.1	white dot for sight	Visierstopfen weiss	A
60	508.700.08.1	front sight 0	Korn	-
A7	**508.600.01**	**magazine SA**	**Magazin BG**	Z
55	508.600.01.0	magazine body	Magazinrohr	-
56	508.600.03.1	butt plate holder	Plätchen	A
57	508.600.02.1	magazine butt plate	Magazinschuh	A
58	508.600.05.1	magazine spring	Magazinfeder	A
59	508.600.04.1	follower	Zubringer	A

ET: spare part with serial number / Ersatzteil mit Seriennummer
SA: subassembly
BG: Baugruppe

Pos.-No.	Part.-No.	Designation	Benennung	PG
62	280 17 52	chamber flag	Chamber Flag	A
	503.400.10.1	drift pin	Durchschlag	A
	465.20.37.3	allen key SW2	Innensechskantschlüssel SW2	A
	508.400.12.3	torx wrench TX6	Torx-Stiftschlüssel TX6	B
	8.508.80.03	brass wire brush	Messingbürste	C
63	508.400.14.1	disassembling tool	Demontagehilfe	A
67	508.200.33.3	pin	Zylinderstift	A
**** For CCP cal. 9 mm x 19 with Serial- No. lower than "WK018684" please order ... ** Für eine CCP cal. 9 mm x 19 mit einer Waffen-Nr. kleiner als "WK018684" bestellen Sie Bitte folgende Positionen ...**				
65	508.400.02.0	firing pin safety	Schlagbolzensicherung	H
66	508.400.15.3	roll pin 2,5x5	Spannstift 2,5x5	A

ET: spare part with serial number / Ersatzteil mit Seriennummer
SA: subassembly
BG: Baugruppe